

# क्रियाकलाप 11

## उद्देश्य

एक कार्तीय तल में दिए हुए विभिन्न बिंदुओं के भुज और कोटियों के मान ज्ञात करना।

## रचना की विधि


- सुविधाजनक माप का एक कार्ड बोर्ड लीजिए और उस पर एक सफेद कागज़ चिपकाइए।
- इस पर वह आलेख कागज़ चिपका दीजिए, जिस पर विभिन्न बिंदु दिए हुए हैं (देखिए आकृति 1)।

## प्रदर्शन

आलेख कागज़ तथा उन बिंदुओं को देखिए, जिनके भुज और कोटियाँ ज्ञात करनी हैं। किसी बिंदु, मान लीजिए A, का भुज और कोटि ज्ञात करने के लिए, A से x-अक्ष और y-अक्ष पर क्रमशः लंब AM और AN डालिए। तब, A का भुज OM है तथा A की कोटि ON है। यहाँ,  $OM = 2$  और  $AM = ON = 9$  है। बिंदु A प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु A के निर्देशांक (2, 9) हैं।

## प्रेक्षण

बिंदु	भुज	कोटि	चतुर्थांश	निर्देशांक
B				
C				
...				
...				
...				
...				



### अनुप्रयोग

### आकृति 1

सावधानी

यह क्रियाकलाप एक मानचित्र पर किसी शहर/स्थान अथवा देश की स्थिति निर्धारित करने में सहायक रहता है।

निर्देशांक पढ़ते समय, विद्यार्थियों को सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा किसी वस्तु की स्थिति गलत निर्धारित हो जाएगी।


# क्रियाकलाप 12

## उद्देश्य

किसी तल में, दिए हुए निर्देशांकों वाले विभिन्न बिंदुओं को आलेखित करके और फिर उन्हें मिलाकर छिपा हुआ चित्र ज्ञात करना।

## रचना की विधि


1. सुविधाजनक माप का एक कार्ड बोर्ड लीजिए और उस पर एक सफेद कागज़ चिपकाइए।
2. एक आलेख कागज़ लेकर उसे इस सफेद कागज़ पर चिपकाइए।
3. इस पर, आकृति 1 में दर्शाए अनुसार दो लांबिक अक्ष  $X'OX$  और  $YOY'$  खींचिए।
4. आकृति 2 में दर्शाए अनुसार, दिए हुए निर्देशांक  $(a, b), (c, d), (e, f), \dots$ , वाले क्रमशः बिंदु A, B, C, ... आलेखित कीजिए।
5. इन बिंदुओं को एक दिए हुए क्रम जैसे  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow \dots \rightarrow A$ , में मिलाइए [देखिए आकृति 3]।




40

## आवश्यक सामग्री

कार्ड बोर्ड, सफेद कागज़, कठर, गोंद, आलेख कागज़ वर्गांकित कागज़, ज्यामिति बॉक्स, पेसिल।



प्रयोगशाला पुस्तिका



### प्रदर्शन

दिए हुए निर्देशों के अनुसार बिंदुओं को जोड़ने पर, एक हवाई जहाज का छिपा हुआ चित्र दिखाई देता है।

### प्रेक्षण

आकृति 3 में,

बिंदुओं A, B, C, D, ..., के निर्देशांक .....

....., ..... , ..... , ..... , ..... , ..... हैं।

छिपा हुआ चित्र \_\_\_\_\_ का है।

### अनुप्रयोग

यह क्रियाकलाप किसी कार्तीय तल में बिंदुओं के आलेखन की प्रक्रिया को समझने में सहायक होता है, जो बाद में सड़क के मानचित्र, कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने की योजना, इत्यादि बनाने में भी सहायक हो सकता है।

# क्रियाकलाप 13

## उद्देश्य

प्रयोगिक रूप से यह सत्यापित करना कि यदि दो रेखाएँ प्रतिच्छेद करें, तो


- शीर्षभिमुख कोण बराबर होते हैं।
- दो आसन्न कोणों का योग  $180^\circ$  होता है।
- चारों कोणों का योग  $360^\circ$  होता है।

## आवश्यक सामग्री

AB और CD के रूप में अंकित दो पारदर्शक पट्टियाँ, एक पूर्ण चाँदा, एक कील, कार्ड बोर्ड, सफेद कागज।

## रचना की विधि

- सुविधाजनक माप का एक कार्ड बोर्ड लीजिए और उस पर एक सफेद कागज चिपकाइए।
- कार्ड बोर्ड पर एक पूर्ण चाँदा ( $0^\circ$  से  $360^\circ$  वाला) आकृति 1 में दर्शाए अनुसार चिपकाइए।
- चाँदे के केंद्र को O से अंकित कीजिए।
- दोनों पारदर्शी पट्टियों (जिन पर दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ बनी हुई हैं) के मध्य में एक छिद्र बनाइए।



आकृति 1

5. अब दोनों पट्टियों को O पर एक कील की सहायता से आकृति 1 में दर्शाए अनुसार लगाइए।

### प्रदर्शन

1. दोनों पट्टियों की विभिन्न स्थितियों में बने हुए आसन्न कोणों और शीर्षाभिमुख कोणों को देखिए।
2. विभिन्न स्थितियों में, पट्टियों में निहित दोनों रेखाओं से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों की तुलना कीजिए।
3. शीर्षाभिमुख कोणों के बीच के संबंध की जाँच कीजिए।
4. जाँच कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण  $\angle AOD$  और  $\angle COB$ ,  $\angle COA$  और  $\angle BOD$  बराबर हैं।
5. आसन्न कोणों के युग्मों की तुलना कीजिए तथा यह जाँच कीजिए कि  $\angle COA + \angle DOA = 180^\circ$  है, इत्यादि।
6. बिंदु O पर बने चारों कोण ज्ञात कीजिए तथा देखिए कि इन सभी का योग  $360^\circ$  है।

### प्रेक्षण

पट्टियों की एक स्थिति में, कोणों के वास्तविक मापन द्वारा-

1.  $\angle AOD = \dots\dots\dots\dots$ ,  $\angle AOC = \dots\dots\dots\dots$

$\angle COB = \dots\dots\dots\dots$ ,  $\angle BOD = \dots\dots\dots\dots$

अतः,  $\angle AOD = \angle COB$  और  $\angle AOC = \dots\dots\dots$  (शीर्षाभिमुख कोण)

2.  $\angle AOC + \angle AOD = \dots\dots\dots\dots$ ,  $\angle AOC + \angle BOC = \dots\dots\dots\dots$ ,

$\angle COB + \angle BOD = \dots\dots\dots\dots$

$\angle AOD + \angle BOD = \dots\dots\dots\dots$  (रैखिक युग्म)

3.  $\angle AOD + \angle AOC + \angle COB + \angle BOD = \dots\dots\dots\dots$  (एक बिंदु पर बने कोण)

### अनुप्रयोग

उपरोक्त गुण अनेक ज्यामितीय प्रश्नों को हल करने में प्रयोग किया जा सकता है।


# क्रियाकलाप 14

## उद्देश्य


प्रयोगिक रूप से, त्रिभुजों के कटआउटों का प्रयोग करते हुए, त्रिभुजों की सर्वांगसमता की विभिन्न कसौटियों का सत्यापन करना।

## रचना की विधि

1. सुविधाजनक माप का एक कार्ड बोर्ड लीजिए और उस पर एक सफेद कागज़ चिपकाइए।
2. एक चिकने (ग्लेज्ड) कागज़ पर, दो त्रिभुज ABC और DEF ऐसे बनाइए कि  $AB = DE$ ,  $BC = EF$  और  $AC = DF$  हो तथा उन्हें काट कर निकाल लीजिए (देखिए आकृति 1)।
3. एक चिकने कागज़ पर, दो त्रिभुज GHI और JKL ऐसे बनाइए कि  $GH = JK$ ,  $GI = JL$  और  $\angle G = \angle J$  हो तथा उन्हें काट कर निकाल लीजिए (देखिए आकृति 2)।




आकृति 1



आकृति 2

4. एक चिकने कागज पर, दो त्रिभुज PQR और STU ऐसे बनाइए कि  $QR = TU$ ,  $\angle Q = \angle T$  और  $\angle R = \angle U$  हो तथा उन्हें काट कर निकाल लीजिए (देखिए आकृति 3)।
5. एक चिकने कागज पर, दो समकोण त्रिभुज XYZ और LMN ऐसे बनाइए कि कर्ण  $YZ =$  कर्ण  $MN$  और  $XZ = LN$  हो तथा उन्हें काट कर निकाल लीजिए (देखिए आकृति 4)।



### प्रदर्शन

1.  $\triangle ABC$  को  $\triangle DEF$  पर रखिए तथा देखिए कि क्या एक उपयुक्त व्यवस्था में एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतया ढक लेता है या नहीं। देखिए कि त्रिभुज  $ABC$  त्रिभुज  $DEF$  को केवल संगतता  $A \leftrightarrow D$ ,  $B \leftrightarrow E$ ,  $C \rightarrow F$  के अंतर्गत ही पूर्णतया ढकता है। अतः,  $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ , यदि  $AB = DE$ ,  $BC = EF$  और  $AC = DF$  है।

यह सर्वांगसमता की SSS कसौटी है।

- इसी प्रकार, स्थापित कीजिए कि  $\Delta GHI \cong \Delta JKL$ , यदि  $GH = JK$ ,  $\angle G = \angle J$  और  $GI = JL$  हैं। यह सर्वांगसमता की SAS कसौटी है।
- $\Delta PQR \cong \Delta STU$  स्थापित कीजिए, यदि  $QR = TU$ ,  $\angle Q = \angle T$  और  $\angle R = \angle U$  है। यह सर्वांगसमता की ASA कसौटी है।
- इसी प्रकार,  $\Delta XYZ \cong \Delta LMN$  स्थापित कीजिए, यदि कर्ण  $YZ =$  कर्ण  $MN$  और  $XZ = LN$  है। यह सर्वांगसमता की RHS कसौटी है।

### प्रेक्षण

वास्तविक मापन द्वारा-

$\Delta ABC$  और  $\Delta DEF$  में,

- $AB = DE = \dots$ ,  $BC = EF = \dots$ ,  
 $AC = DF = \dots$ ,  $\angle A = \dots$ ,  
 $\angle D = \dots$ ,  $\angle B = \dots$ ,  $\angle E = \dots$ ,  
 $\angle C = \dots$ ,  $\angle F = \dots$  है।

अतः,  $\Delta ABC \cong \Delta DEF$  है।

2.  $\Delta GHI$  और  $\Delta JKL$  में,

- $GH = JK = \dots$ ,  $GI = JL = \dots$ ,  $HI = \dots$ ,  
 $KL = \dots$ ,  $\angle G = \dots$ ,  $\angle J = \dots$ ,  
 $\angle H = \dots$ ,  $\angle K = \dots$ ,  $\angle I = \dots$ ,  
 $\angle L = \dots$  है।

अतः,  $\Delta GHI \cong \Delta JKL$  है।

3.  $\Delta PQR$  और  $\Delta STU$  में,

$$QR = TU = \dots, \quad \angle Q = \angle T = \dots, \quad \angle R = \angle U = \dots,$$

$$ST = \dots, \quad PQ = \dots, \quad PR = \dots, \quad SU = \dots$$

$$\angle S = \dots, \quad \angle P = \dots \text{ है।}$$

अतः,  $\Delta PQR \cong \Delta STU$  है।

4.  $\Delta XYZ$  और  $\Delta LMN$  में, कर्ण  $YZ =$  कर्ण  $MN = \dots,$

$$XZ = LN = \dots, \quad XY = \dots,$$

$$LM = \dots, \quad \angle X = \angle L = 90^\circ$$

$$\angle Y = \dots, \quad \angle M = \dots, \quad \angle Z = \dots,$$

$$\angle N = \dots \text{ है।}$$

अतः,  $\Delta XYZ \cong \Delta LMN$  है।

### अनुप्रयोग

- ये कसौटियाँ ज्यामिति के अनेक प्रश्नों को हल करने में प्रयोग की जाती हैं।
- ये कसौटियाँ कुछ व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में भी प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि एक नदी की चौड़ाई, बिना उसे पार किए, जात करना।

# क्रियाकलाप 15

## उद्देश्य


यह सत्यापित करना कि एक त्रिभुज के कोणों का योग  $180^\circ$  होता है।

## आवश्यक सामग्री


हार्ड बोर्ड शीट, चिकने काग़ज, स्कैच पेन / पेंसिल, गोंद, कटर, ट्रेसिंग (अक्स) काग़ज, ड्रॉइंग शीट, ज्यामिति बॉक्स।

## रचना की विधि

1. सुविधाजनक माप की एक हार्ड बोर्ड शीट लीजिए और उस पर एक सफेद काग़ज चिपकाइए।
2. एक ड्रॉइंग शीट में से एक त्रिभुज काट लीजिए और उसे हार्ड बोर्ड पर चिपका दीजिए तथा उसका नाम  $\Delta ABC$  रखिए।
3. आकृति 1 में दर्शाए अनुसार इस त्रिभुज के तीनों कोण अंकित कीजिए।
4. एक ट्रेसिंग काग़ज का प्रयोग करते हुए, एक ड्रॉइंग शीट में से क्रमशः  $\angle A$ ,  $\angle B$  और  $\angle C$  के बराबर कोण काट लीजिए (देखिए आकृति 2)।




आकृति 1



आकृति 2

5. हार्ड बोर्ड पर एक रेखा खींचिए तथा काटे गए तीनों कोणों को बिंदु O पर आकृति 3 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित कीजिए।



आकृति 3

### प्रदर्शन

तीनों कोणों A, B और C के कटआउटों को जब एक-दूसरे के साथ एक बिंदु पर आसन्न रखते हुए व्यवस्थित करते हैं, तो ये एक रेखा बनाते हैं जिनसे एक ऋजु कोण (अर्थात्  $180^\circ$ ) बनता है। इससे यह दर्शित होता है कि त्रिभुज के कोणों का योग  $180^\circ$  होता है। अतः,  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  है।

### प्रेक्षण

$\angle A$  की माप = \_\_\_\_\_ है।

$\angle B$  की माप = \_\_\_\_\_ है।

$\angle C$  की माप = \_\_\_\_\_ है।

योग ( $\angle A + \angle B + \angle C$ ) = \_\_\_\_\_ है।

### अनुप्रयोग

यह परिणाम अनेक ज्यामितीय प्रश्नों को हल करने में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि एक चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि के कोणों का योग ज्ञात करना।

# क्रियाकलाप 16

## उद्देश्य


किसी त्रिभुज के बहिष्कोण गुण को सत्यापित करना।

## आवश्यक सामग्री


हार्ड बोर्ड शीट, गोंद, चिकने कागज़, स्कैच पेन/पेंसिल, ड्रॉइंग शीट, ज्यामिति बॉक्स, ट्रेसिंग कागज़, कटर।

## रचना की विधि

1. सुविधाजनक माप की एक हार्ड बोर्ड शीट लीजिए और उस पर एक सफेद कागज़ चिपकाइए।
2. एक ड्रॉइंग शीट / चिकने कागज़ में से एक त्रिभुज काटकर निकाल लीजिए और उसका नाम  $\Delta ABC$  रखिए तथा इसे आकृति 1 में दर्शाए अनुसार हार्ड बोर्ड पर चिपकाइए।
3. इस त्रिभुज की भुजा BC को आकृति 2 में दर्शाए अनुसार बिंदु D तक बढ़ाइए।
4. एक ट्रेसिंग कागज की सहायता से एक ड्रॉइंग शीट में से  $\angle A$  और  $\angle B$  के बराबर के कोण काट लीजिए [देखिए आकृति 3]।




आकृति 1




आकृति 2

5. इन दोनों कोणों के कटआउटों को आकृति 4 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित कीजिए।



आकृति 3



आकृति 4

### प्रदर्शन

$\angle ACD$  एक बहिष्कोण है।

$\angle A$  और  $\angle B$  इसके दो अभिमुख अंतः कोण हैं।

आकृति 4 में,  $\angle A$  और  $\angle B$  आसन्न कोण हैं।

आकृति 4 में,  $\angle ACD = \angle A + \angle B$  है।

### प्रेक्षण

$\angle A$  की माप = \_\_\_\_\_,  $\angle B$  की माप = \_\_\_\_\_,

योग ( $\angle A + \angle B$ ) = \_\_\_\_\_,  $\angle ACD$  की माप = \_\_\_\_\_।

अतः,  $\angle ACD = \angle A + \angle B$  है।

### अनुप्रयोग

यह गुण ज्यामिति के अनेक प्रश्नों को हल करने में उपयोगी है।


# क्रियाकलाप 17

## उद्देश्य


प्रायोगिक रूप से इसको सत्यापित करना कि एक चतुर्भुज के कोणों का योग  $360^\circ$  होता है।

## रचना की विधि


1. एक सुविधाजनक माप का आयताकार कार्ड बोर्ड का टुकड़ा लीजिए और उस पर एक सफेद कागज चिपकाइए।
2. एक ड्रॉइंग शीट में से एक चतुर्भुज ABCD काट कर उसे कार्ड बोर्ड पर चिपकाइए [देखिए आकृति 1]।
3. एक ट्रेसिंग कागज की सहायता से चतुर्भुज के चारों कोणों के कटआउट बनाइए [देखिए आकृति 2 (i) और 2 (ii)]।



आकृति 1



आकृति 2 (i)




आकृति 2 (ii)

4. इन चारों कटआउट कोणों को एक बिंदु O पर व्यवस्थित कीजिए, जैसा कि आकृति 3 में दर्शाया गया है।

### प्रदर्शन

- प्रत्येक कटआउट कोण का शीर्ष बिंदु O पर संपाती है।
- कटआउट कोणों की यह व्यवस्था दर्शाती है कि चतुर्भुज के कोणों के योग से एक संपूर्ण कोण बनता है और इसीलिए यह  $360^\circ$  के बराबर है।



आकृति 3

### प्रेक्षण

$\angle A$  की माप = \_\_\_\_\_,  $\angle B$  की माप = \_\_\_\_\_

$\angle C$  की माप = \_\_\_\_\_,  $\angle D$  की माप = \_\_\_\_\_

योग  $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D =$  \_\_\_\_\_

### अनुप्रयोग

यह गुण कुछ विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुजों, जैसे समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को हल करने में प्रयोग किया जाता है।

# क्रियाकलाप 18

## उद्देश्य


प्रयोगिक रूप से यह सत्यापित करना कि एक त्रिभुज में लंबी (बड़ी) भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है।

## रचना की विधि


- एक सुविधाजनक माप का कार्ड बोर्ड का एक टुकड़ा लीजिए और उस पर एक सफेद कागज चिपकाइए।
- एक रंगीन कागज में से, एक  $\triangle ABC$  काट लीजिए और उसे कार्ड बोर्ड पर चिपकाइए (देखिए आकृति 1)।
- इस  $\triangle ABC$  की भुजाओं की लंबाइयों को मापिए।
- त्रिभुज ABC के सभी कोणों पर आकृति 2 में दर्शाए अनुसार रंग भरिए।



आकृति 1




आकृति 2



आकृति 3

## आवश्यक सामग्री

रंगीन कागज, कैंची, ट्रेसिंग कागज, ज्यामिति बॉक्स, कार्ड बोर्ड शीट, स्कैच पेन।



5. एक ट्रेसिंग कागज की सहायता से, सबसे लंबी भुजा के सामने के (सम्मुख) कोण का कटआउट बनाइए (देखिए आकृति 3)।

### प्रदर्शन

इस कटआउट को लीजिए तथा इसकी तुलना अन्य दो कोणों से कीजिए, जैसा कि आकृति 4 में दर्शाया गया है।

$\angle A$ , दोनों कोणों  $\angle B$  और  $\angle C$  से बड़ा है, अर्थात् लंबी भुजा के सामने का कोण अन्य भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है।

### प्रेक्षण

भुजा AB की लंबाई = .....

भुजा BC की लंबाई = .....

भुजा CA की लंबाई = .....

सबसे लंबी भुजा के सम्मुख कोण की माप = .....

अन्य दोनों कोणों की माप ..... और ..... है। ..... भुजा के सामने का कोण अन्य दो कोणों में से प्रत्येक से ..... है।

### अनुप्रयोग

यह परिणाम ज्यामिति के विभिन्न प्रश्नों को हल करने में प्रयोग किया जा सकता है।

# क्रियाकलाप 19

## उद्देश्य


प्रयोगिक रूप से यह सत्यापित करना कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं।

## आवश्यक सामग्री

प्लाईवुड का एक टुकड़ा, लकड़ी की दो पट्टियाँ, कीलें, लचीली (इलास्टिक) डोरियाँ, आलेख कागज।

## रचना की विधि

- एक सुविधाजनक माप का प्लाईवुड का आयताकार टुकड़ा लीजिए तथा उसके ऊपर एक आलेख कागज चिपकाइए।



आकृति 1

- इस पर दो क्षैतिज लकड़ी की पट्टियाँ इस प्रकार लगाइए कि वे परस्पर समांतर हों (देखिए आकृति 1)।
- इन पट्टियों में से किसी एक पर दो कीलें  $A_1$  और  $A_2$  लगाइए (देखिए आकृति 1)।
- दूसरी पट्टी पर, आकृति में दर्शाए अनुसार, बराबर दूरियों पर कीलें लगाइए।

## प्रदर्शन

1.  $A_1, A_2, B_8, B_2$  के अनुदिश एक डोरी रखिए, जिससे समांतर चतुर्भुज  $A_1 A_2 B_8 B_2$  बनता है। वर्गों की संख्या गिनकर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
2. एक ही आधार  $A_1 A_2$ , रखते हुए, एक अन्य समांतर चतुर्भुज  $A_1 A_2 B_9 B_3$  बनाइए तथा वर्गों की संख्या गिनकर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
3. चरण 1 में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = चरण 2 में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल।

## प्रेक्षण

पहले समांतर चतुर्भुज में वर्गों की संख्या = \_\_\_\_\_

दूसरे समांतर चतुर्भुज में वर्गों की संख्या = \_\_\_\_\_

पहले समांतर चतुर्भुज में वर्गों की संख्या = दूसरे समांतर चतुर्भुज में वर्गों की संख्या

पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = दूसरे समांतर चतुर्भुज का \_\_\_\_\_

## अनुप्रयोग

यह परिणाम विभिन्न ज्यामितीय प्रश्नों को हल करने में सहायक होता है। इससे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र निर्गमित करने में भी सहायता मिलती है।

### टिप्पणी

वर्गों की संख्या गिनकर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, पूर्ण वर्ग, आधे वर्ग और आधे से अधिक वर्ग ज्ञात कीजिए। आधे से कम वर्गों को छोड़ दीजिए। आधे वर्ग को आधा तथा आधे से अधिक वर्ग को एक वर्ग गिनिए।


# क्रियाकलाप 20

## उद्देश्य


यह सत्यापित करना कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं।

## रचना की विधि

1. सुविधाजनक माप का एक आयताकार प्लाईबुड का टुकड़ा काटिए।
2. इस पर एक आलेख काग़ज़ चिपकाइए।
3. इस पर कोई दो क्षैतिज लकड़ी की पट्टियाँ लगाइए, जो परस्पर समांतर हों।
4. इसी काग़ज़ पर पहली पट्टी (आधार पट्टी) के अनुदिश दो बिंदु A और B निश्चित कीजिए।
5. दूसरी पट्टी पर कोई अन्य दो बिंदु C' और C'' लीजिए (देखिए आकृति 2)।
6. C' को A और B से मिलाइए, जैसा कि आकृति 1 में दर्शाया गया है।
7. दूसरी पट्टी पर कोई अन्य दो बिंदु C' और C'' लीजिए (देखिए आकृति 2)।
8. C'A, C'B, C''A और C''B को मिलाइए ताकि दो और त्रिभुज प्राप्त हो जाएँ।



आकृति 1



आकृति 2

### प्रदर्शन

- उपरोक्त में से प्रत्येक त्रिभुज में अंतर्विष्ट वर्गों की संख्या गिनिए। इसके लिए, आधे वर्ग को ( $\frac{1}{2}$  वर्ग) और आधे से अधिक वर्ग को 1 वर्ग गिनिए, तथा आधे वर्ग से कम वर्गों को छोड़ दीजिए।
- देखिए कि इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। इससे यह दर्शित होता है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं।

### प्रेक्षण

- त्रिभुज ABC के अंदर वर्गों की संख्या =.....,  $\Delta ABC$  का क्षेत्रफल = ..... इकाई,
- त्रिभुज ABC' के अंदर वर्गों की संख्या =.....,  $\Delta ABC'$  का क्षेत्रफल= .....इकाई
- त्रिभुज ABC'' के अंदर वर्गों की संख्या=..... ,  $\Delta ABC''$  का क्षेत्रफल= ..... इकाई  
अतः क्षेत्रफल ( $\Delta ABC$ ) = क्षेत्रफल ( $ABC'$ ) = क्षेत्रफल ( $ABC''$ )

### अनुप्रयोग

यह परिणाम विभिन्न ज्यामितीय प्रश्नों को हल करने में सहायक होता है। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र ज्ञात करने में भी सहायक रहता है।